

PREPARACIÓ AMB PLEINVUE® • C.N. 721059-7

DE PACIENTS AMBULATORIS PER A COLONOSCÒPIA

La colonoscòpia és una exploració que permet l'observació directa de tot el budell gros i la part final del budell prim. La ingestió d'PLEINVUE® està indicada per afavorir la neteja del budell i facilitar-ne la visualització.

HEU DE SEGUIR ESTRICTEMNT AQUESTES INSTRUCCIONS PER EVITAR REPETICIONS

Els **4 dies abans** de la colonoscòpia no heu de prendre cap medicació que contingui ferro.

ALIMENTACIÓ

3 DIES ABANS heu de fer una dieta pobra en residus:

PODEU PRENDRE




arròs, pastes i brous
carn i peix a la planxa o bullit
(amb unes gotetes d'oli)
formatge dur, ou dur,
galeta sense fibra i pa torrat
sucs filtrats
cafè, te i infusions
begudes sense gas

NO PODEU PRENDRE



amanides
verdures, llegums i patates
carns i peixos amb salsa
fruta
embotits
llet, greix y pastissos
begudes amb gas
cereals, quinoa, etc.


COM PREPARAR PLEINVUE®



DOSI 1

Obriu el sobre corresponent a la **dosi 1** i dissoleu el contingut en 500 ml d'aigua freda.

Preneu-vos el preparat lentament durant 40-45 minuts. Es recomana prendre'n un tassó cada 15-20 minuts (125 ml). A continuació heu de prendre 1/2 litre d'aigua o de líquids clars com infusions, te, begudes isotòniques.



DOSI 2

Obriu el sobre corresponent a la **dosi 2**

(sobre A + sobre B) i dissoleu el contingut en 500 ml d'aigua freda. Preneu-vos el preparat lentament durant 40-45 minuts. Es recomana prendre'n un tassó cada 15-20 minuts (125 ml). A continuació preneu 1/2 litre d'aigua o de líquids clars com infusions, te, begudes isotòniques.

COM HEU DE PRENDRE PLEINVUE®

SI LA VOSTRA CITA ÉS EL MATÍ A SON ESPASES

- El dia abans de la colonoscòpia, per sopar, heu de fer una dieta líquida. A les 22.00 h, beveu la DOSI 1.
- El mateix dia de la colonoscòpia, a les 5.00 h, beveu la DOSI 2.

SI LA VOSTRA CITA ÉS AL MATÍ A LA CREU ROJA

- El dia abans de la colonoscòpia:
 - Per dinar, heu de fer una dieta líquida (brou, consomé, suc sense polpa).
 - A les 18.00 hores, beveu la DOSI 1.
 - A les 21.00 hores, beveu la DOSI 2.

SI LA VOSTRA CITA ÉS A LA TARDÀ A SON ESPASES O A LA CREU ROJA

- El mateix dia de la colonoscòpia:
 - A les 07.00 hores, beveu la DOSI 1.
 - A les 09.00 hores, beveu la DOSI 2.

**DES DE LA PRESA DE PLEINVUE®
NO PODEU PRENDRE ALIMENTS SÒLIDS NI LÍQUIDS.**

RECORDAU

- Es imprescindible d'acudir acompanyat a l'exploració
- Després de la prova no podreu prendre alcohol, ni conduir, ni firmar documents legals durant 24 hores.
- Si teniu algun dubte, podeu telefonar al **871 205 249** o al **871 205 870**.

- Si tiene alguna duda, puede llamar al **871 205 249** o al **871 205 870**.
- Despues de la prueba no podra tomar alcohol, ni conducir, ni firmar documentos legales durante 24 horas.
- Es imprescindible acudir acompañado a la exploracion.

RECUPERDE

NO PUEDE TOMAR ALIMENTOS SOLIDOS NI LIQUIDOS DESDE LA TOMA DE PLIVENUE®

- SI SU CITÀ ES POR LA TARDE EN SON ESPASES O EN LA CRUZ ROJA**
- A las 09.00 horas, beba la DOSIS 2.
 - A las 07.00 horas, beba la DOSIS 1.
 - El mismo dia de la colonoscopia
- SI SU CITÀ ES POR LA MANANA EN LA CRUZ ROJA**
- A las 21.00 horas, beba la DOSIS 2.
 - A las 18.00 horas, beba la DOSIS 1.
 - La comida tiene que ser una dieta liquida (calido, consumo, zumo sin pulpa).
 - El dia anterior a la colonoscopia:

SI SU CITÀ ES POR LA MANANA EN SON ESPASES

- El mismo dia de la colonoscopia, a las 5.00 h, beba la DOSIS 2.
- A las 22.00 h, beba la DOSIS 1.
- El dia anterior a la colonoscopia, para cenar, debe hacer una dieta liquida.

CÓMO TOMAR PLIVENUE®


Tómesse el preparado lentamente a lo largo de 40-45 minutos. Se recomienda tomar un vaso cada 15-20 min (125 ml). A continuación tome 1/2 litro de agua o líquidos claros como infusiones, té, agua o líquidos claros como infusiones, té, bebiendas isotónicas.

do lentamente a lo largo de 40-45 minutos. Se recomienda tomar un vaso cada 15-20 min (125 ml).

largo de 40-45 minutos. Se recomienda tomar un vaso cada 15-20 min (125 ml).

minutos. Se recomienda tomar un vaso cada 15-20 min (125 ml).

A continuación tome 1/2 litro de agua o líquidos claros como infusiones, té, bebiendas isotónicas.



CÓMO PREPARAR PLIVENUE®

PREPARACIÓN CON PLEINVUE® • C.N. 721059-7

DE PACIENTES AMBULATORIOS PARA COLONOSCOPIA

La colonoscopia es una exploración que permite la observación directa de todo el intestino grueso y la parte final del intestino delgado. La ingesta de PLENVUE® indica para favorecer la limpieza del intestino y facilitar su visualización.

Los **4 días previos** a la colonoscopia no debe tomar ninguna medicación que contenga hierro.

ALIMENTACIÓN

PUEDE TOMAR

arrroz, pastas y caldos
carnes y pescados a la plancha
verduras, legumbres y patatas
ensaladas
fruta
embutidos
leche, grasa y pasteles
bebidas con gas
cereales, quinua, etc.

queso duro, huevo duro
galleta sin fibra y pan tostado
zumos filtrados
café, té e infusiones